



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» августа 2024 г. № 156
г. Кемерово

**Об утверждении производственной программы
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)**

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ), ИНН 4222016746, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 21.08.2024 по 31.12.2025 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ), ИНН 4222016746, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 21.08.2024 по 31.12.2025 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение № 1
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «20» августа 2024 г. № 156

**Производственная программа
МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ) в сфере
холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения
на период с 21.08.2024 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП ОГО «Теплоэнерго»
Юридический адрес, почтовый адрес	652815, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Чайковского, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой						
1.1.	Капитальный ремонт	2024 год	2677,10	Снижение расходов на ремонт	-	-
		2025 год	13135,03		-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)						
2.1.	Капитальный ремонт	2024 год	2198,13	Снижение расходов на ремонт	-	-
		2025 год	6998,09		-	-
3. Водоотведение						
3.1.	Капитальный ремонт	2024 год	2546,40	Снижение расходов на ремонт	-	-
		2025 год	10081,81		-	-

**Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой						
1.1.	Лизинговые платежи	2024 год	909,65	-	-	-
		2025 год	3240,00		-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)						
2.1.	-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение						
3.1.	Лизинговые платежи	2024 год	413,13	-	-	-
		2025 год	3240,00		-	-

**Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)
и (или) водоотведения**

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой					
-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)					
-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение					
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	
			с 21.08. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6
1. Холодное водоснабжение питьевой водой					
1.1.	Поднято воды	м ³	2168481,35	2983699,90	2983699,90
1.2.	Получено со стороны	м ³	-	-	-
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м ³	4555,13	6267,59	6267,59
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м ³	749687,15	1031524,42	1031524,42
1.4.1.	- на очистные сооружения	м ³	667979,26	919099,28	919099,28
1.4.2.	- на промывку сетей	м ³	76838,50	105725,16	105725,16
1.4.3.	- прочие	м ³	4869,39	6699,98	6699,98
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м ³	2168481,35	2983699,90	2983699,90
1.6.	Подано воды в сеть	м ³	1414239,07	1945907,89	1945907,89
1.7.	Потери воды	м ³	535996,61	737499,09	737499,09
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	37,90	37,90	37,90
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м ³	878242,46	1208408,80	1208408,80
1.9.1.	Потребительский рынок	м ³	878242,46	1208408,80	1208408,80
1.9.1.1.	- население	м ³	377387,47	519262,46	519262,46
1.9.1.2.	- прочие потребители	м ³	500854,99	689146,34	689146,34
1.9.2.	Собственные нужды производства	м ³	-	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)					
2.1.	Поднято воды	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59
2.2.	Получено со стороны	м ³	-	-	-
2.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м ³	-	-	-
2.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м ³	-	-	-
2.4.1.	- на очистные сооружения	м ³	-	-	-
2.4.2.	- на промывку сетей	м ³	-	-	-
2.4.3.	- прочие	м ³	-	-	-
2.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59
2.6.	Подано воды в сеть	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59
2.7.	Потери воды	м ³	0,00	0,00	0,00
2.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00
2.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59
2.9.1.	Потребительский рынок	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59

1	2	3	4	5	6
2.9.1.1.	- население	м ³	-	-	-
2.9.1.2.	- прочие потребители	м ³	914242,43	1257942,59	1257942,59
2.9.2.	Собственные нужды производства	м ³	-	-	-
3. Водоотведение					
3.1.	Объем отведенных стоков	м ³	1487785,24	2047103,00	2047103,00
3.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м ³	91620,96	126064,93	126064,93
3.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м ³	686747,76	944923,61	944923,61
3.3.1.	Потребительский рынок	м ³	686747,76	944923,61	944923,61
3.3.1.1.	- население	м ³	555857,31	764826,23	764826,23
3.3.1.2.	- прочие потребители	м ³	130890,45	180097,38	180097,38
3.3.2.	Собственные нужды производства	м ³	-	-	-
3.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м ³	1487785,24	2047103,00	2047103,00

**Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2025 год	
		с 21.08. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	67668,58	93107,90	107801,30
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка), тыс. руб.	24137,18	33209,68	36992,78
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	44425,71	61127,11	71195,07

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение	21.08.2024	31.12.2025

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2023 год	Ожидаемые значения 2024 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	12,00	12,00	12,00	12,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	28,72	28,72	28,72	28,72
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	50,00	50,00	50,00	50,00
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	37,90	37,90	37,90	37,90
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке</u>	-	0,973	0,973	0,973	0,973
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке</u>	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)</u>	-	1,186	1,186	1,186	1,186
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод</u>	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод</u>	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоотведению</u>	-	1,040	1,040	1,040	1,040

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2024 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен- ной программы 2026 год	Эффектив- ность производст- венной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	12,00	12,00	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,00	0,00	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	-
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	28,72	28,72	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	50,00	50,00	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	37,90	37,90	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке</u>	0,973	0,973	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке</u>	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)</u>	1,186	1,186	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод</u>	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод</u>	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоотведению</u>	1,040	1,040	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
1. Холодное водоснабжение питьевой водой	
-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)	
-	-
3. Водоотведение	
-	-

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение № 2
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «20» августа 2024 г. № 156

**Однотарифные тарифы на питьевую воду, водоотведение
МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ)
на период с 21.08.2024 по 31.12.2025**

№ п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м³		
		2024 год	2025 год	
		с 21.08. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода				
1.1.	Население (с НДС)*	92,46	92,46	107,05
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	77,05	77,05	89,21
2. Питьевая вода (подъем и водоподготовка)				
2.1.	Население (с НДС)*	31,68	31,68	35,29
2.2.	Прочие потребители (без НДС)	26,40	26,40	29,41
3. Водоотведение				
3.1.	Население (с НДС)*	77,63	77,63	90,41
3.2.	Прочие потребители (без НДС)	64,69	64,69	75,34

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.